

Hvis uheldet er ude

Når små børn falder, er det ofte deres læber og fortænder, det går mest ud over. Det ser ofte værre ud, end det er, fordi det kan bløde meget.

Her er nogle gode råd om, hvad du skal gøre og se efter, hvis dit barn har slået ansigtet.

Det første du skal gøre ved barnet er:

1. Prøv at berolige barnet
2. Vask barnets mund forsigtigt med lunkent vand og tør blodet væk
3. Se efter både i overmunden og undermunden, om der mangler tænder, eller om der er slået stykker af tænderne


I bør ringe til klinikken hvis:

- tænderne er blevet meget løse
- der er slået et stort stykke af tanden
- tanden er slået skæv og ikke sidder rigtigt
- hvis barnet giver udtryk for det ikke kan bide rigtig sammen

Sæt aldrig en udslået mælketand på plads



-Husk: de fleste tænder kan reddes!



Hvis uheldet er ude - fortsat

Mælketænder, der er slået løse, kan ofte sætte sig fast igen, især hvis man undlader afbidning i en uges tid.

Vi anbefaler, at du tager stilling til, om du skal have en tandskadeforsikring til dit barn. Alle tandskader behandles gratis indtil 18 år, men ofte kan man ikke behandle tanden færdig før i starten af 20'erne.

Hvis dit barn har brug for hjælp uden for Tandplejens åbningstider, kan du henvende dig hos:

Tandlægevagten i Nordsjælland
Carlsbergvej 13. 3400 Hillerød
Telefon: 70 25 00 41
www.tandvagt.dk

