



## Tandkødsbetændelse

Sundt tandkød er blegrødt og ligger stramt ind til tænderne. Overfladen er let nubret og tandkødet bløder ikke.

Betændt tandkød er rødt og hævet. Tandkødet kommer let til at bløde ved børstning. Man kan populært sige at når tandkødet er betændt, sidder det lidt ligesom kraven på en trøje omkring din hals. Forestil dig, at trøjen er limet fast undtagen omkring halsen. Tandkødskraven kommer på den måde til at virke som opsamlingssted for bakterier og madrester. Hvis bakterierne får lov til at blive siddende, giver det betændelse i tandkødet. Bakterierne producerer nemlig affaldsstoffer, der virker irriterende på tandkødet.

Hvis dit barns tandkød bløder ved børstning, er det derfor vigtig at være ekstra grundig, så dit barn igen kan få et sundt og flot tandkød.



Billedet viser tandkødsbetændelse mellem to tænder



Billedet viser general tandkødsbetændelse, og billedet viser også et hul mellem fortænderne

## Blister / Aphte

Blister kaldes i fagsprog aphter og ses som et gulligt sår med en rød ring omkring. Størrelsen kan variere fra et par mm til flere cm. De kan sidde overalt inde i munden, og man kan have flere på en gang. Blister er en meget almindelig sygdom i munden, 20 % af befolkningen har af og til denne lidelse. Man ved ikke, hvorfor blister opstår, men de kan være meget generende. Hvis blisten ikke forsvinder efter et par uger bør du ringe til klinikken.



Billede af aphte på tungen